



 **BAYO.S**

**HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER**

# HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER

## ANVENDELSE

Almindelige forretningsbetingelser (herefter betingelser) gælder for alle leverancer foretaget af BAYO.S Skruefundamenter (herefter kaldet BAYO.S), herunder salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem køber og BAYO.S.

## AFTALEGRUNDLAG

Betingelserne udgør sammen med BAYO.S' overslag/tilbud, ordre-bekræftelse og produktblade det samlede aftalegrundlag.

Såfremt der er uoverensstemmelser mellem dokumenterne, har ordre-bekræftelsen forrang.

## OVERSLAG/TILBUD, ACCEPT OG ORDREBEKRÆFTELSER

Overslag/tilbud

Overslaget/tilbuddet er udarbejdet i henhold til AB18.

Overslaget/tilbuddet er, hvor ikke andet er angivet, udarbejdet på baggrund af kundens skriftlige oplysninger om bl.a. fundamentforhold, terræn, jordbund og laster.

LER-oplysninger trækkes automatisk med mindre det aktivt fravælges.

Det påhviler kunden at meddele BAYO.S placeringen af evt. rør, kabler, installationer, kloakker m.v. på byggegrunden. Bygherre har ansvaret for, at der ikke er kabler, kloak eller andet der, ligger i vejen for skruefundamenterne på egen grund.

Et evt. forslag til placering af skruefundamenterne, som er udleveret af BAYO.S, er ikke at betragte som rådgivning. Det påhviler alene kunden at indhente den nødvendige ingeniørrådgivning til sine byggerier. Hvis der ikke er foretaget geoteknisk undersøgelse, der lever op til BAYO.S' anbefalinger, kan der ikke ydes garanti for skruefundamenternes bæreevne.

Såfremt der ikke er udført en geoteknisk undersøgelse, der beskriver en risiko for, at der er artesisk vandspejl i montageområdet, tages der forbehold for dette.

Overslaget/tilbuddet er udarbejdet under forudsætning af, at der hen til og på arbejdsstedet forefindes farbar og funderet kørevej og arbejdszone, så arbejdet kan udføres uhindret, at kunden har afsat alle fundaments punkter klart og tydeligt samt afsat relevante koter - herunder kotehøjden for fundamenterne.

Hvis der registreres vandspejl, som ligger over forventet arbejdsniveau, kan det blive nødvendigt med midlertidig tørholdelse.

Tilsivende vand skal fjernes for at undgå opblødning af de aktuelle aflejringer, og BAYO.S skal kunne køre med borerig. BAYO.S deltager gerne i nærmere vurdering, såfremt dette måtte blive aktuelt.

Overslaget/tilbuddet omfatter ikke omkostninger til geoteknisk undersøgelse, ingeniørarbejde, andre ikke nævnte entreprisarbejder, rydning eller reetablering af belægning eller beplantning, arbejde med ledninger m.v., gravning og bortskaffelse af jord, forboring eller test af bæreevne medmindre det fremgår af overslaget/tilbuddet.

Arbejdstid/spildtid/ventetid f.eks. i forbindelse med ovenstående vil blive faktureret som ekstraarbejder.

Projektændringer, der kan medføre ændringer i antallet af skruefundamenter eller disses dimensioner, skal meddeles til BAYO.S senest 5 arbejdsdage før montageopstart. Hvis BAYO.S ikke er gjort bekendt med evt. projektændringer, kan vi ikke garantere for skruefundamenternes bæreevne i henhold til EC7.

## **ACCEPT**

Accept af overslag/tilbud skal ske skriftligt.

Accept af overslag/tilbud efter vedståelsesfristens udløb kan udløse en revision af prisen, såfremt der har været prisjusteringer.

## **ORDREBEKRÆFTELSE**

Efter accept af overslag/tilbud vil BAYO.S fremsende ordrebekræftelse hurtigst muligt.

Såfremt kunden ønsker at ændre en ordre efter ordrebekræftelsen er fremsendt, kan dette kun ske ved, at BAYO.S accepterer dette skriftligt. Eventuelle ændringer kan medføre øget omkostninger til f.eks. fragt m.m. Disse omkostninger må tolereres af kunden.

## **BETALINGSBETINGELSER**

Alle henlagte /monerede skruefundamenter er BAYO.S' ejendom indtil fakturaen er betalt.

## **BETALINGSBETINGELSER FOR PRIVATE**

50% ved accept, som skal være indbetalt inden opstart. 50% senest 10 dage netto efter færdig montage.

## **BETALINGSBETINGELSER FOR ERHVERV**

Ved større bestillingsordre betales 30% ved accept.

BAYO.S Skruefundamenter samarbejder med kreditforsikrings-selskabet Tryg Garanti. Såfremt kunden kan godkendes via Tryg Garanti, kan vi herefter tilbyde betalingsfrist på 14 dage efter endt montage. Hvis ikke det er muligt at få en godkendt kreditvurderingen på din/jeres virksomhed, bedes beløbet forudbetalt til vores konto inden levering og/eller opstart af montagen.

# LEVERING OG MONTERING

## LEVERING

BAYO.S leverer og monterer alle produkter og ydelser til den, der fremgår af ordrebekræftelsen medmindre andet er aftalt skriftligt. BAYO.S forbeholder sig ret til at levere materialer inden montagen, medmindre parterne har aftalt andet.

## MONTAGE

Montage udføres efter aftale af BAYO.S' egne montører med vores eget materiel.

Ved udsættelse af et projekt fra bygherres side inden 2 arbejdsdage før planlagt opstart faktureres en opstart og anstilling på kr. 3.500, - ex. moms. Pr planlagt borerig på projektet.

Der tages forbehold for hindringer i jorden herunder store sten, betonfundamenter, forurening o.l., som medfører gener for arbejdets udførelse eller som ikke kan/må gennembøres, hvilket kan betyde reduktion i boreddybden i forhold til planlagt boreddybde. Evt. afskæring af skruer, som ikke kan monteres i ønsket dybde, vil blive faktureret særskilt.

Kræves borearbejdet alligevel gennemført på trods af, at vi har oplyst, at en fortsættelse af borearbejdet vil/kan betyde ødelæggelse eller tab af boregrej mv. vil eventuelle skader på boregrej eller andet ekstra udstyr/forbrug blive afregnet særskilt efter regning.

Afhængig af jordbundsforholdene kan det være nødvendigt at forbore inden montage. Evt. forboring aftales forinden med kunden, og udgiften vil blive tillagt endelig faktura.


Evt. forsinkelse grundet ovennævnte, kan betyde forlænget montagetid.

Bygherre sørger for afsætning af alle punkter, hvis andet ikke er aftalt. Det skal være bekræftet, at alt er klart ved opstart. Er det ikke tilfældet, og vi evt. kører forgæves, vil der blive faktureret en ny opstart og anstilling på kr. 3.500, - ex. moms og evt. ventetid.

Evt. ventetid vil blive faktureret særskilt. Boremontør og borerig faktureres samlet med kr. 1.100, - ex. moms pr. time. Arbejdsmand faktureres med kr. 425,- ex. moms pr. time.

Skruer, der ved monteringen eller ved testforsøg, bliver ødelagt på grund af uventede forhold i jorden, bliver faktureret særskilt til gældende priser. Dokumentation i form af billeder bliver vedlagt fakturaen.

I forbindelse med montageopgaver skal BAYO.S' mandskab kunne henvises til toiletforhold. Såfremt montageperioden overstiger 3 dage, skal BAYO.S have stillet velfærdsfaciliteter (toilet, badefaciliteter, omklædningsrum, etc.) til rådighed.



### **PLADSKRAV TIL MONTAGE**

Det er forudsat, at der er fri og uhindret adgangsforhold til borestederne for BAYO.S' borerig.

Mål på borerig ved transport: L = 300 cm x B= 150 cm x H= 205 cm.  
Mål på borerig ved montage: L = 360 cm x B= 150 + 80 cm x H= min. 330 cm til tårnet.

Nødvendig min. afstand til f.eks. husmur/væg: 20 cm.

### **BEMÆRKNINGER TIL KUNDENS FORTSATTE MONTAGE**

For at undgå fremtidig korrosion, er det vigtigt at sikre, at de galvaniserede skruefundamenter ikke har direkte forbindelse til andet ubehandlet stål. Det er kundens eget ansvar at sikre dette.

### **TOLERANCER VED MONTERING**

Tolerancer på monterede skruefundamenter er +/- 0-30 mm horisontalt og 0 - +/-5 mm vertikalt samt hældningsgrad op til 5°.

### **GALVANISERING**

Vedrørende galvanisering, hvor overfladen kan være uens, må kunden forvente en vis tolerance for kosmetiske forhold ved produktet.

## **DOKUMENTATION**

Alle BAYO.S skruefundamenter er CE-mærkede og lever op til produktkravene i seneste version af Bygningsreglementet.

Tolerancer på BAYO.S skruefundamenter kan forekomme. Vi følger bestemmelserne i DS/EN ISO 1090-2+A1 for tolerancer på blandt andet længder, diametre m.m.

Alle svejsninger på BAYO.S skruefundamenter er udført efter DS/EN ISO 5817, som fastsætter kvalitetskrav til svejsninger. Svejsninger på BAYO.S skruefundamenter lever op til level C.

BAYO.S produktion er ISO 9001:2015-certificeret. Dette betyder, at der er udfærdiget en kvalitetsbetegnelses-strategi, som følges og overholdes.

BAYO.S kan ligeledes tilbyde dokumentation for bæreevne i henhold til Eurocode 7 (DS/EN 1997). Dette vil dog kræve en geoteknisk undersøgelse, der lever op til vores anbefalinger samt, at kunden leverer statiske beregninger på bygværket. Jf. Bygningsreglementets kap. 28 er der forskellige krav til dokumentation af de bærende konstruktioner alt efter, hvilken konstruktionsklasse bygværket er indplaceret i. Denne dokumentation kan vi levere på fundamentet. Vi kan ligeledes sørge for at få det skrevet ind i de statiske dokumenter til projektet, såfremt vi modtager A.1.1 Konstruktionsgrundlag, B.1.1 Statisk projektredegørelse, konstruktionsafsnitsnummer og dokumentliste. Med dette på plads kan vi levere en SBi 271.

Til mindre sager tilbydes mulighed for udførelse af håndboring med eventuelt vingeforsøg for bestemmelse af jordlagernes type samt geoteknisk notat.

## **REKLAMATION**

Der henvises til bestemmelserne i AB Forbruger (private) og/eller AB 18 (erhverv).

## **FORCE MAJEURE**

BAYO.S er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde leverancer og er i øvrigt fri for ansvar i tilfælde af manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger udenfor BAYO.S´ rimelige kontrolmuligheder, herunder krig, terrorisme, strejke, lockout, produktionsuheld, sygdom, vareknaphed, forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør.

Kundens misligholdelsesbeføjelser bortfalder i sådanne tilfælde, og kunden kan ikke fremsætte krav mod BAYO.S af nogen art.

## **PERSONDATAPOLITIK**

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: navn, adresse, tlf. nr. og e-mailadresse.


Hvis kunden er en virksomhed eller offentlig institution, har vi udover ovenstående brug for CVR-nr. og EAN-nr. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos BAYO.S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Du kan skrive til os på: [mail@bayosystem.com](mailto:mail@bayosystem.com)



## KONTAKT

BAYO.S Skruefundamenter ApS  
Ankervej 1 4800  
Nykøbing F.  
CVR-nr.: 39 00 22 99

Tlf.: 70 275 275  
Mail: [mail@bayosystem.com](mailto:mail@bayosystem.com)

[www.bayosystem.com](http://www.bayosystem.com)